

TABEL 2 : MILOS 2007

| TABEL 2 : MILOS 2007 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------|---------|---------------------|------------|----------|----------------|--|
| Aantal waargenomen soorten | AMFIBIEËN & REPTIELEN TOTAAL AANTAL WAARNEMINGEN & WIJZE VAN OBSERVEREN (in functie van eerste observatie) | | HV | VO | VS | VV | AUD | DIN | |
| | | | HANDVANGST | VISUEEL | VERKEERSSLACHTOFFER | VERVELLING | AUDITIEF | DOOD IN NATUUR | |
| 1 | <i>Mediodactylus kotschy</i> | <i>Naaktvingergekko</i> | 1 | 146 | - | - | - | - | |
| 2 | <i>Podarcis milensis</i> | <i>Miloshagedis</i> | 4 | 58 | - | - | - | - | |
| 3 | <i>Natrix natrix schweizeri</i> | <i>Ringslang</i> | 4 | - | - | 1 | - | - | |
| 4 | <i>Ablepharus kitaibelii</i> | <i>Slangenoogskink</i> | 1 | 16 | - | - | - | - | |
| 5 | <i>Lacerta trilineata hansschweizeri</i> | <i>Reuzensmaragdhagedis</i> | 1 | 11 | - | - | - | - | |
| 6 | <i>Pelophylax spec.</i> | <i>(Meerkikker)</i> | - | 4 | - | - | 6 | - | |
| 7 | <i>Telescopus fallax</i> | <i>Katslang</i> | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 8 | <i>Macrovipera schweizeri</i> | <i>Milosadder</i> | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | |
| 9 | <i>Hemidactylus turcicus</i> | <i>Europese tijtjak</i> | 3 | 7 | - | - | - | - | |
| 10 | <i>Zamenis situla</i> | <i>Luipaardslang</i> | 1 | - | - | - | - | - | |
| | | subtotaal | 20 | 244 | 7 | 2 | 6 | 0 | |
| | | EINDTOTAAL | 279 | | | | | | |